






MİSYONUMUZ

Sağlık sektörüne yenilikçi, güvenilir ve yüksek kaliteli medikal çözümler sunarak; hastaların, hekimlerin ve sağlık kuruluşlarının ihtiyaçlarını en verimli şekilde karşılamak.


Pulcuoğlu Medikal olarak, yerli üretim gücümüzü küresel kalite standartlarıyla birleştiriyor, insan sağlığını merkeze alan ürünlerimizle sağlık hizmetlerinin her alanında sürdürülebilir bir fark yaratmayı hedefliyoruz.

VİZYONUMUZ

Pulcuoğlu Medikal olarak, uluslararası pazarda güçlü bir marka kimliğiyle yer almak; kalite, güven ve yenilik ilkeleriyle medikal teknolojilerde referans bir marka haline gelmek.

Sürekli gelişim, teknolojiye yatırım ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla, sağlık sektöründe geleceği şekillendiren bir dünya markası olmayı amaçlıyoruz.

Uzunluk (<i>Length</i>):	1900 mm
Geniřlik (<i>Width</i>) :	520 mm
Min. Yükseklik (<i>Min. Height</i>):	Min.750 mm
Maks. Yükseklik (<i>Max. Height</i>):	Max1000 mm
Trendelenburg:	25°
Ters Trendelenburg (<i>Reverse</i>):	25°
Lateral Tilt:	±20°
Sırt Kısmı (<i>Backrest</i>) :	±60°
Baş Kısmı (<i>Headrest</i>):	±60°
Bacak Kısmı (<i>Legrest</i>):	0°-90°
Zemin Kilit Sistemi (<i>Lock System</i>):	Uzaktan
Kaydırma Özellięi (<i>Sliding</i>):	25 cm
Sıfırlama Modu (<i>Reset Mode</i>):	Zero Key
Taşıma Kapasitesi (<i>Carrying Capacity</i>) :	280 kg



Kilitlenebilir Tekerler
(Lockable Castles)



Böbrek Elevatörü
(Kidney Elevator)



Sıfırlama Tuşlu
El Kumandası
(Hand Control with
Reset Button)



Sıfırlama Tuşlu
Kontrol Paneli
(Control Panel with
Reset Button)





Sıfırlama Tuşlu
El Kumandası
(Control Panel with
Reset Button)



Böbrek Elevatörü
(Kidney Elevator)



300 kg
Taşıma Kapasitesi
(350 kg Carrying Capacity)




Hassas Ayarlanabilir
Hidrolikli Sistem
(Precisely Adjustable
Hydraulic System)

Uzunluk (Length):	1900 mm
Genişlik (Width) :	520 mm
Min. Yükseklik (Min. Height):	Min.750 mm
Maks. Yükseklik (Max. Height):	Max1000 mm
Trendelenburg:	25°
Ters Trendelenburg (Reverse):	25°
Lateral Tilt:	±20°
Sırt Kısmı (Backrest) :	±60°
Baş Kısmı (Headrest):	±60°
Bacak Kısmı (Legrest):	0°-90°
Zemin Kilit Sistemi (Lock System):	Uzaktan
Kaydırma Özelliği (Sliding):	25 cm
Sıfırlama Modu (Reset Mode):	Zero Key
Taşıma Kapasitesi (Carrying Capacity) :	300 kg



Uzunluk (<i>Length</i>):	1900 mm
Genişlik (<i>Width</i>) :	520 mm
Min. Yükseklik (<i>Min. Height</i>):	Min.750 mm
Maks. Yükseklik (<i>Max. Height</i>):	Max1000 mm
Trendelenburg:	25°
Ters Trendelenburg (<i>Reverse</i>):	25°
Lateral Tilt:	±20°
Sırt Kısmı (<i>Backrest</i>) :	±60°
Baş Kısmı (<i>Headrest</i>):	±60°
Bacak Kısmı (<i>Legrest</i>):	0°-90°
Taşıma Kapasitesi (<i>Carrying Capacity</i>) :	280 kg



El Kumandası
(Control Panel)



Böbrek Elevatörü
(Kidney Elevator)



Merkezi Fren Sistemi
(Central Brake System)



Manuel Yönlendirme
(Manual Override)





Kilitlenebilir Tekerler
(Lockable Castles)



350 Kg Taşıma Kapasitesi
(350 kg Carrying Capacity)



Sıfırlama Tuşlu
El Kumandası
(Hand Control with
Reset Button)



Sıfırlama Tuşlu
Kontrol Paneli
(Control Panel with
Reset Button)



Uzunluk (<i>Length</i>):	2000 mm
Genişlik (<i>Width</i>) :	600 mm
Min. Yükseklik (<i>Min. Height</i>):	Min.700 mm
Maks. Yükseklik (<i>Max. Height</i>):	Max1000 mm
Trendelenburg:	25°
Ters Trendelenburg (<i>Reverse</i>):	25°
Lateral Tilt:	±20°
Sırt Kısmı (<i>Backrest</i>) :	±70°
Baş Kısmı (<i>Headrest</i>):	±60°
Bacak Kısmı (<i>Legrest</i>):	0°-90°
Zemin Kilit Sistemi (<i>Lock System</i>):	Uzaktan
Kaydırma Özelliği (<i>Sliding</i>):	25 cm
Sıfırlama Modu (<i>Reset Mode</i>):	Zero Key
Taşıma Kapasitesi (<i>Carrying Capacity</i>) :	350 kg

Uzunluk (*Length*): 1900 mm
Genişlik (*Width*) : 520 mm
Min. Yükseklik (*Min. Height*): Min.750 mm
Maks. Yükseklik (*Max. Height*): Max 1000 mm
Taşıma Kapasitesi (*Carrying Capacity*) : 200 kg




Kafa Sabitleme
(Head Immobilization)



200 Kg Taşıma Kapasitesi
(200 kg Carrying Capacity)



Merkezi Fren Sistemi
(Central Brake System)



El Kumandası
(Hand Control)





Kaydırma Özelliği
(Sliding)



Lateral Tilt



Trendelenburg



El Kumandası
(Hand Control)



Uzunluk (Length):	2003 mm
Min. Yükseklik (Min. Height):	Min.800 mm
Maks. Yükseklik (Max. Height):	Max 1180 mm
Trendelenburg:	25°
Ters Trendelenburg (Reverse):	25°
Lateral Tilt:	±20°
Taşıma Kapasitesi (Carrying Capacity) :	200 kg

Aeon X5 ERCP Masası Röntgen ve scopi ışıklarını geçirebilen radyolüsent malzemeden yapılmıştır.
4 adet motor ve bir adet el kumandası vardır.

Masa üstü 20 cm sliding (kaydırma) özelliğine sahiptir.

Masa Lateral Tilt ve Trendelenburg özelliğine sahiptir.

C Kollu Scopi ile geniş çaplı görüntüleme alma özelliği taşımaktadır.

The Aeon X5 ERCP Table is made of radiolucent material that allows X-ray and scope light to pass through.

It has four motors and a hand control.

The tabletop has a 20 cm sliding feature.

The table also features lateral tilt and Trendelenburg.

The C-arm scope allows for wide-ranging imaging.

Uzunluk (Length):	2100 mm
Genişlik (Width) :	525 mm
Min. Yükseklik (Min. Height):	685 mm
Maks. Yükseklik (Max. Height):	990 mm
Sliding:	300 mm
Taşıma Kapasitesi (Carrying Capacity) :	200 kg

Aşağı/yukarı, yatay kayma (sliding), hareketleri elektrikli motor sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Bu hareketler kablolu el kumandası ile sessiz ve titreşimsiz olarak yapılır. Pozisyon değişikliklerindeki hareket hızı sabittir. Masanın 350 mm yatay kayma hareketi sayesinde C kolları radyografi cihazlarının görüntüleme alanı artmaktadır. Masa, biri antistatik özelliğe sahip olan özel üretim dört tekerleği ile kolaylıkla istenilen yönde hareket ettirilebilir. Ürün 2 adet kol desteği ile birlikte satılmaktadır.

Up/down and horizontal sliding movements are driven by an electric motor system. These movements are performed quietly and vibration-free using a wired remote control. The speed of movement during position changes is constant. The table's 350 mm horizontal sliding movement increases the imaging area of C-arm radiography devices. The table can be easily moved in any direction with its four specially manufactured casters, one of which has antistatic properties. The product is sold with two arm supports.

El Kumandası
(Hand Control)




200 Kg Taşıma Kapasitesi
(200 kg Carrying Capacity)



Merkezi Fren Sistemi
(Central Brake System)



Sliding





Her marka model ameliyat masası ile uyumludur.

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Obez hastalar için kullanılabilir.

Manuel elle ayarlanır.

It is compatible with all brands of operating tables.

Made of 304-grade stainless steel.

Can be used for obese patients.

Manually adjustable.



Ayarlanabilir Bacak Destek
(Adjustable Leg Support)



Ayarlanabilir Ayak Destek
(Adjustable Foot Support)



Kilitlenebilir Tekerler
(Lockable Castles)



Her Marka Ameliyat
Masasına Uyumlu
(Compatible with all
brands of operating tables)



Her marka model ameliyat masası ile uyumludur.
304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Obez hastalar için kullanılabilir.
Manuel elle ayarlanır.
It is compatible with all brands of operating tables.
Made of 304-grade stainless steel.
Can be used for obese patients.
Manually adjustable.

İstediğiniz şekilde konumlandırma
(Positioning as you wish)



Konforlu destek
(Comfortable support)



Ayarlanabilir uzunluk
(Adjustable length)



Hassas pozisyonlandırma
(Precise positioning)





Her Ameliyat Masasına Uyumludur
(Compatible with all
brands of operating tables)



Baş Konumlandırma
(Head Positioning)



Poliüretan Şilte
(Polyurethane Mattress)



Manuel Hareket
(Manual Movement)





Yoğunluk (Intensity):	150.000 + 150.000 Lüks $\pm$ %10
Aydınlatma Alan Boyutu (Illumination Area Size):	12-30 cm
Renk Sıcaklığı (Color Temperature):	4000-5000 Kelvin
Renk Azaltma İndeksi (Color Reduction Index):	93 RA
LED Ömrü (LED Lifespan):	>50000 Saat (>50000 Hrs)
LED sayısı (Number of LEDs):	84+84
Işık Çapı (Light Diameter):	500 mm x 2
Parlaklık kontrolü (Brightness Control):	Kapasitif Dokunmatik (Capacitive Control)
Panel Güç kaynağı (Panel Power Supply):	220V/50Hz AC
LED rengi (LED Color):	Beyaz & Sarı (White & Yellow)
Odaklama (Focus):	Ayarlanabilir (Adjustable)

Dokunmatik Işık Şiddeti Paneli
(Touch Light Intensity Panel)



Elcek ile Focuslama
(Focusing with the Handgrip)





Dokunmatik Işık Şiddeti Paneli
(Touch Light Intensity Panel)




Elcek ile Focuslama
(Focusing with the Handgrip)

Yoğunluk (Intensity):	160.000 + 1,60.000 Lüks ±%10
Aydınlatma Alan Boyutu (Illumination Area Size):	12-30 cm
Renk Sıcaklığı (Color Temperature):	4000-5000 Kelvin
Renk Azaltma İndeksi (Color Reduction Index):	93 RA
LED Ömrü (LED Lifespan):	>50000 Saat (>50000 Hrs)
LED sayısı (Number of LEDs):	126+126
Işık Çapı (Light Diameter):	500 mm x 2
Parlaklık kontrolü (Brightness Control):	Kapasitif Dokunmatik (Capacitive Control)
Panel Güç kaynağı (Panel Power Supply):	220V/50Hz AC
LED rengi (LED Color):	Beyaz & Sarı (White & Yellow)
Odaklama (Focus):	Ayarlanabilir (Adjustable)



160.000 LUX
120 LED

120.000 LUX
56 LED



Aydınlatma Alan Boyutu (Illumination Area Size):	12-30 cm
Renk Sıcaklığı (Color Temperature):	4000-5000 Kelvin
Renk Azaltma İndeksi (Color Reduction Index):	93 RA
LED Ömrü (LED Lifespan):	>50000 Saat (>50000 Hrs)
Işık Çapı (Light Diameter):	500 mm
Parlaklık kontrolü (Brightness Control):	Kapasitif Dokunmatik (Capacitive Control)
Panel Güç kaynağı (Panel Power Supply):	220V/50Hz AC
LED rengi (LED Color):	Beyaz & Sarı (White & Yellow)
Odaklama (Focus):	Ayarlanabilir (Adjustable)



Yoğunluk (Intensity):	160.000 Lüks $\pm$ %10
Aydınlatma Alan Boyutu (Illumination Area Size):	280 mm
Renk Sıcaklığı (Color Temperature):	3700-5000 Kelvin
Renk Azaltma İndeksi (Color Reduction Index):	98 RA
LED Ömrü (LED Lifespan):	>50000 Saat (>50000 Hrs)
LED sayısı (Number of LEDs):	36
Işık Çapı (Light Diameter):	180 mm
Panel Güç kaynağı (Panel Power Supply):	240V/50Hz AC
LED rengi (LED Color):	Beyaz (White)



Işık Şiddeti Paneli
(Light Intensity Panel)



Elcek ile Focuslama
(Focusing with the Handgrip)



Yoğunluk (Intensity):	80.000 $\pm$ %10
Aydınlatma Alan Boyutu (Illumination Area Size):	120 mm
Renk Sıcaklığı (Color Temperature):	4000-5000 Kelvin
Renk Azaltma İndeksi (Color Reduction Index):	93 RA
LED Ömrü (LED Lifespan):	>50000 Saat (>50000 Hrs)
LED sayısı (Number of LEDs):	28
Işık Çapı (Light Diameter):	500 mm
Parlaklık kontrolü (Brightness Control):	Kapasitif Dokunmatik (Capacitive Control)
Panel Güç kaynağı (Panel Power Supply):	220V/50Hz AC
LED rengi (LED Color):	Beyaz (White)

Duvara Monte Seçeneği
(Wall Mounted Option)



Tavana Monte Seçeneği
(Ceiling Mounted Option)





Dokunmatik Işık Şiddeti Paneli
(Touch Light Intensity Panel)



• 45.000 LUX
14 LED

Renk Sıcaklığı (Color Temperature):

Renk Azaltma İndeksi (Color Reduction Index):

LED Ömrü (LED Lifespan):

Işık Çapı (Light Diameter):

Panel Güç kaynağı (Panel Power Supply):

LED rengi (LED Color):



• 25.000 LUX
7 LED

Tuşlu Açma / Kapatma
(Push-button On / Off)



4800 Kelvin

93 RA

>50000 Saat (>50000 Hrs)

125 - 150 mm

220V/50Hz AC

Beyaz (White)



Sırt Bölümü (Back Adjustment):	90°
Ayak Bölümü (Leg Adjustment):	Manuel
Trendelenburg :	25°
Yükseklik (Height):	Min. 60 cm – Maks. 80 cm
Motor Sayısı (Motors):	3
Atık Küveti (Waste Basin):	1
Döşeme Tasarımı (Upholstery):	Dikişsiz (Seamless)
Kontrol Sistemi (Control System):	El kumandası (Hand Control)
Kaldırma Kapasitesi (Lifting Capacity):	250 kg

El Kumandası
(Hand Control)



Jinekolojik Bacak Destek
(Gynecological Leg Support)



Jinekolojik Topuk Destek
(Gynecological Heel Support)



RENK SEÇENEĞİ



Kilitlenebilir Tekerler
(Lockable Castles)



El Kumandası
(Hand Control)



Jinekolojik Bacak Destek
(Gynecological Leg Support)



Ray Tip Muayene Lambası
(Gynecological Heel Support)

Sırt Bölümü (Backrest Incline):	80°
Oturma Kısım (Seat):	58 cm
Trendelenburg :	25°
Yükseklik (Height):	Min. 57 cm – Maks. 87 cm
Motor Sayısı (Motors):	3
Atık Küveti (Waste Basin):	1
Döşeme Tasarımı (Upholstery):	Dikişsiz (Seamless)
Kontrol Sistemi (Control System):	El kumandası (Hand Control)
Kaldırma Kapasitesi (Lifting Capacity):	250 kg



RENK SEÇENEĞİ



Görüntüleme Özellikleri:

Görüntü Sensörü: SONY renkli dijital CCD,
1.200.000 piksel
Yakınlaştırma: 1 ila 128 kat arası
sürekli değişken büyütme
Lens Çözünürlüğü: 1/4" Super HAD renkli CCD
Sinyal/Gürültü Oranı (S/N): 50 dB

Odak Mesafesi:

Standart: 100 ~ 400 mm
Geniş destek aralığı: 10 ~ 1000 mm
Tarama Aralığı: 2,5 mm – 320 mm
Alan Derinliği: 15 mm – 480 mm
Yakınlaştırma Aralığı: 1 ~ 128
Odaklama: Otomatik (AF) / Manuel (MF)
Beyaz Dengesi: Otomatik (AWB)

Aydınlatma ve Görüntü Kalitesi:

Işık Kaynağı: Yüksek parlaklığa sahip
beyaz LED halka ışık
Işık Ömrü: Ortalama 100.000 saat

Depolama ve Yazılım Özellikleri:

Bellek Kapasitesi: Maksimum 1 milyon
vaka saklama kapasitesi

Imaging Specifications:

Image Sensor: SONY color digital CCD, 1,200,000
pixels
Zoom: 1 to 128x continuously variable magnification
Lens Resolution: 1/4" Super HAD color CCD
Signal-to-Noise Ratio (S/N): 50 dB

Focal Distance:

Standard: 100 ~ 400 mm
Wide range: 10 ~ 1000 mm
Scanning Range: 2.5 mm – 320 mm
Depth of Field: 15 mm – 480 mm
Zoom Range: 1 ~ 128
Focus: Automatic (AF) / Manual (MF)
White Balance: Automatic (AWB)

Illumination and Image Quality:

Light Source: High-brightness white LED ring light
Light Life: Approx. 100,000 hours

Storage and Software Features:

Memory Capacity: Maximum storage capacity of 1
million cases

1.200.000 px



El Kumandası
(Hand Control)





Sırt Hareketi

Yukarı, Aşağı ve Trendelenburg

Ayaklar manuel kilitli sistem

Ayak uzatma aparatı

185 x 61x 60 cm

90 kg ağırlık

Backrest movement

Up, down, and Trendelenburg

Manual foot locking system

Foot extension device

185 x 61 x 60 cm

Weight: 90 kg

Sırt Hareketi

Yukarı, Aşağı ve Trendelenburg

185 x 61x 60 cm

90 kg ağırlık

Backrest movement

Up, down, and Trendelenburg

185 x 61 x 60 cm

Weight: 90 kg



3 / 4 Motorlu Padoloji Koltuğu



3 / 4 Motorlu Medikal Koltuk



RENK SEÇENEĞİ

Dayanıklı ahşap gövdeden üretilmiştir.

Baş kısmı özel mekanizması sayesinde 10 kademede ayarlanabilir.

Fonksiyonel üst bölüm, esnemeye dayanıklı ahşaptan yapılmış olup üzeri 4 cm yüksek yoğunluklu sünger ve tek parça Vinylex kaplama ile konforlu hale getirilmiştir.

Baş kısmı ergonomik olarak yükseltilmiştir. Ön bölümde iki adet çekmece bulunmaktadır.

It is constructed from a durable wooden frame.

The headrest can be adjusted in 10 stages thanks to its special mechanism.

The functional upper section is made of stretch-resistant wood and is made comfortable with 4 cm of high-density foam and a single-piece Vinylex cover.

The headrest is ergonomically elevated. The front section features two drawers.

Yukarı Aşağı Hareketi El Kumandası ile kolayca hareket ettirilebilir.

Kafa kısmı özel mekanizması sayesinde kademeli ayarlanabilir

2si Frenli olmak üzere 4 tekerleği mevcuttur.

Antibakteriyel döşemeden imal edilmiştir.

It can be easily moved up and down using the hand control.

The headrest can be adjusted in stages thanks to its special mechanism.

It has 4 casters, 2 of which have brakes.

It is made of antibacterial upholstery.





10 Adet İlaç Bölmesi
2'si Frenli 4 Tekerli
Alüminyum itme Kulpu Çöp Kutu Aparatı
Kırgeç Kilitli
10 Medication Compartments
4 Casters, 2 with Brakes
Aluminum Push Handle, Trash Can Attachment
Claw Lock




Serum Askılıklı Defibrilatör Standlı
2'si Frenli 4 Tekerli
Alüminyum itme Kulpu Tüp Aparatı
Kırgeç Kilitli
IV Stand with Defibrillator Stand
4 Casters, 2 of which have Brakes
Aluminum Push Handle Tube Holder
Claw Lock



18 Adet İlaç Bölmesi
2'si Frenli 4 Tekerli
Alüminyum itme Kulpu
Çöp Kutu Aparatı
10 Medication Compartments
4 Casters, 2 with Brakes
Aluminum Push Handle,
Trash Can Attachment



Serum Askılıklı Defibrilatör Standlı
2'si Frenli 4 Tekerli
Alüminyum itme Kulpu
Tüp Aparatı , Çöp Kovası
IV Stand with Defibrillator Stand
4 Casters, 2 of which have Brakes
Aluminum Push Handle
Tube Holder, Trash Can



Endoskopi Dolabı
(Endoscopy Cabinet)



Alet Masası
(Tool Table)

2'li Ameliyathane Evyesi
(Double Operating Room Sink)



Tekli Ameliyathane Evyesi
(Single Operating Room Sink)



Alet Masası
(Tool Table)



Eskabo



Paslanmaz Dolap
Stainless Steel Cabinet
(İstenilen ebatlarda üretim)
(Production in desired sizes)

Ay Masa
(Moon Table)



Paslanmaz Dolap
Stainless Steel Cabinet
(İstenilen ebatlarda üretim)
(Production in desired sizes)

Hidrolik Mayo Masası
(Hydraulic Mayo Table)






AMELİYAT MASASI ARTROSKOPİ ATAÇMANI
O.T. ARTHROSCOPY ATTACHMENT



AMELİYAT MASASI GENİŞLETME APARATI
OPERATING TABLE EXPANSION DEVICE



AMELİYAT MASASI KOL DESTEK
OPERATING TABLE ARM SUPPORT



AMELİYAT MASASI ÇİVİLİ BAŞLIK
OPERATING TABLE NAILED HEAD




AMELİYAT MASASI AT NALI BAŞLIK
OPERATING TABLE HORSESHOE HEAD



AMELİYAT MASASI JİNEKOLOJİK DESTEK
O.T. GYNECOLOGICAL SUPPORT



AMELİYAT MASASI YAN DESTEK
OPERATING TABLE SIDE SUPPORT



AMELİYAT MASASI OMUZ DESTEK
OPERATING TABLE SHOULDER SUPPORT




AMELİYAT MASASI SİPERLİK
O.T. ANAESTHESIA SCREEN



AYARLAMALI AKSESUAR KELEPÇESİ
ADJUSTABLE ACCESSORY CLAMP



JEL POZİSYON PEDİ
GEL POSITIONING PAD



JEL POZİSYON PEDİ
GEL POSITIONING PAD



EKG PUAR MANDAL TAKIMI
ECG PUMP CLAMP SET




EKG KABLO ÇEŞİTLERİ
ECG CABLE TYPES



SPO2 PARMAK PROBLARI
SPO2 FINGER PROBES



TANSİYON MANŞON ÇEŞİTLERİ
BLOOD PRESSURE CUFF TYPES



NST KEMERİ - NST PROB ÇEŞİTLERİ
NST BELT - NST PROBE TYPES




NEBÜLİZATÖR KRİSTALİ
NEBULIZER CRYSTAL



SU TUTUCU ÇEŞİTLERİ
WATER TRAP




PASLANMAZ VENTİLATÖR DEVRE TUTUCU
STAINLESS STEEL VENTILATOR CIRCUIT HOLDER



VENTİLATÖR AKIŞ SENSÖRÜ
VENTILATOR FLOW SENSOR



MEDİKAL BATARYALAR
MEDICAL BATTERY



FOTOTERAPİ HAMAKLARI
PHOTOTHERAPY HAMMOCKS



ELEKTROKOTER SARF MALZEMELERİ
ELECTROSUCTION CONSUMABLES



Kuvöz Pencere Contası
(Incubator Window Seal)



Kuvöz Kabin Menteşesi
(Incubator Cabinet Hinge)



Kuvöz Pencere Kolluğu
(Incubator Window Sleeve)



Kuvöz Pencere Mandalı
(Incubator Window Latch)




Kuvöz Penceresi
(Incubator Window)



Kuvöz Q Pencere
(Incubator Q Window)



Kuvöz Grommedi
(Incubator Grommed)



Kuvöz Pencere Menteşesi
(Incubator Window Hinge)



Trendelenburg



Kuvöz Yatağı
(Incubator Bed)

Fitilsiz Bakteri Barındırmayan Özellik

Kablo giriş yeri: Acutaş

Kenar ve köşe kısımları bebeğe zarar vermeyecek yapıdadır.

Reusable özelliğindedir.

Büyük boy: 26x18 cm

Orta boy: 24x17 cm

Küçük boy: 22x14 cm

Wick-Free, Anti-Bacteria

Cable entry: Acutaş

Edges and corners are designed to prevent harm to babies.

Reusable.

Large: 26x18 cm

Medium: 24x17 cm

Small: 22x14 cm





Türkiye'de üretiyor, Dünya'ya satıyoruz...
We Produce In Turkey, We Sell To The World...



İvediköy Mahallesi, İvedik Küme Evler No: 158/8, 06378
İvedik Osb / Yenimahalle / Ankara



+90 (312) 338 00 35
+90 (532) 622 50 46



www.pulcuoglu.com.tr
www.pulcuoglumedikal.net



info@pulcuoglu.com.tr
pulcuoglumedikal@hotmail.com